

# Hướng dẫn vệ sinh vết thương khi cắt bao quy đầu an toàn ngay tại nhà

Cắt bao quy đầu được y bác sĩ chỉ dẫn khi da bao quy đầu chưa thể tách chảy một bí quyết tự nhiên hay tình huống dương vật cương dương quá mức dẫn tới bao quy đầu thắt nghẹt. Người bệnh nên hết sức lưu tâm vướng mắc làm sạch vùng da bị thương khi cắt bao da quy đầu để tránh nhiễm khuẩn, làm cho vùng da bị thương lâu khỏi.

Dưới lúc đáp ứng tiểu phẫu cắt bao da quy đầu, việc giúp đỡ hợp lý là cực kỳ cần thiết để cho chỗ bị thương lành nhanh chóng cũng như phòng tránh những vướng mắc sức khỏe tiềm ẩn nguy hiểm. Vậy cần làm như thế nào để chăm sóc, vệ sinh chỗ bị thương lúc cắt bao quy đầu hiệu quả? bài văn sau đây của Nhà thuốc Long Châu sẽ giải đáp gần như những tâm sự này.

## Tìm hiểu về thủ thuật cắt bao da quy đầu

Tiểu phẫu cắt bao da quy đầu là giai đoạn dòng bỏ phần da dư thừa che phủ đầu "cậu nhỏ". Phương thức này thường được tuân thủ thường gặp đối với các bé trai sơ sinh. Có thể tuân thủ cắt bao da quy đầu cho những nhỏ trai lớn hơn hoặc đối tượng lớn, tuy vậy, bí quyết này thì có tính khó khăn hơn.

Vấn đề cắt bao quy đầu được tuân thủ do rộng rãi nguyên do ví dụ cổ điển gia đình, rửa ráy cá nhân, hay để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Giai đoạn này không biến chứng đến xác suất sinh sản, tuy nhiên, có khả năng hạn chế khoái cảm tình dục tại phái mạnh. Đặc biệt, người bệnh phải biết được phương pháp làm sạch vùng da bị thương thời điểm cắt bao da quy đầu đúng phương pháp.

Phẫu thuật cắt da quy đầu bắt buộc được chỉ dẫn cùng với tuân thủ bởi chuyên gia

## Biểu hiện khác thường dưới thời gian cắt da quy đầu

Sau thời điểm cắt bao da quy đầu, vấn đề theo dõi và nhận thấy những biểu hiện của công đoạn khôi phục là vô cùng cần thiết để giữ gìn vùng da bị thương sớm khỏi cũng như tránh những biến chứng ko mong đợi. Sau đây là những biểu hiện bất thường mà bạn bắt buộc lưu ý:

[địa chỉ phòng khám nam khoa](#)

[phòng khám đa khoa ở hà nội](#)

[trị xuất tinh sớm ở đâu](#)

[khám yếu sinh lý ở đâu tốt nhất](#)

[giá cắt bao quy đầu](#)

[cắt bao quy đầu tại hà nội](#)

[phẫu thuật cắt bao quy đầu](#)

[bệnh trĩ chữa ở đâu tốt nhất](#)

[chi phí điều trị bệnh trĩ](#)

[đốt viên lộ tuyến cổ tử cung ở đâu hà nội](#)

[đốt viên lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu tiền](#)

[địa chỉ phá thai](#)

[giá phá thai bằng thuốc](#)

[cách phá thai](#)

[xét nghiệm sùi mào gà hết bao nhiêu tiền](#)

[khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[điều trị bệnh giang mai ở đâu tốt](#)

[điều trị bệnh lậu mãn tính ở đâu](#)

[chữa hôi nách ở hà nội](#)

Trẻ nhỏ quấy khóc hay bỏ ăn.

- Sốt dài trên kia 38°C.
- Chảy huyết rộng rãi đến mức băng bị thấm thấu ướt triệt để.
- Khó khăn hoặc chưa thể đi đại dưới lúc tiểu phẫu.
- Dịch đào thải bốc mùi hôi từ đầu "cậu bé".
- Chỗ bị thương liệu có biểu hiện nhiễm khuẩn, cảm giác đau tăng mạnh, ửng đỏ hoặc nhiệt cấp độ tại vết thương tăng lớn.
- Dương vật hay quy đầu bị hoại tử.
- Sinh ra các tổn thương bóng rất đỏ, sưng phù hoặc bong nước bên cạnh đầu "cậu nhỏ" (hồng ban đa dạng).
- Rò rỉ hay hẹp lỗ tiểu.

Vấn đề chăm sóc rửa ráy vùng da bị thương thời điểm cắt bao quy đầu là vô cùng cấp thiết. Bạn cần duy trì giúp vị trí này liên tục sạch sẽ, khô ráo cùng với thay băng đều đặn.

Dưới cắt bao quy đầu cần theo dõi các triệu chứng bất thường

## **Những nguy hại có thể xảy ra sau cắt da quy đầu**

Dưới thủ thuật cắt da quy đầu, Cho dù là 1 tiểu phẫu tương đối được bảo vệ, vẫn có thể xảy ra một vài nguy hại tiềm ẩn. Các nguy hại này có thể bao gồm:

Viêm trùng: Vết phẫu thuật có khả năng gặp phải nhiễm trùng giả dụ đừng nên chăm sóc đúng bí quyết, dẫn tới cảm giác đau, sưng, đỏ, có thể ra mủ.

- Xuất máu: một vài trường hợp có khả năng ra huyết cải thiện sau tiểu phẫu, đặc thù nếu băng gác không nên thay đúng phương pháp hay liệu có tình hình đông huyết kém.
- Sưng tấy kéo dài: Sưng ở nơi phẫu thuật là bình thường, song trường hợp sưng to ko giảm dưới vài ngày hoặc trở nên nặng hơn, có thể ví dụ biểu hiện của biến chứng.
- Mệt mỏi nghiêm trọng: Dù cho đau đớn là một phần của quá trình hồi phục, song nếu cơn đau

phát triển thành không chịu đựng được hay kéo dài hơn dự kiến, Việc này có khả năng đưa ra các vướng mắc không bình thường phải được kiểm tra.

- Dính hay hẹp niệu đạo: Đây là hiện tượng trong ấy lỗ sáo bị hẹp lại hay bị dính dưới phẫu thuật, gây nên khó khăn khi tiểu tiện.
- Hoại tử mô: Trong một số tình huống ít gặp, giả dụ máu không lưu thông tốt tới dương vật, mô có khả năng gặp phải hoại tử, gây ra biến mất mô tại nơi ấy.
- Hẹp bao quy đầu: một số tình huống có thể vững mạnh tình hình bệnh hẹp bao quy đầu hoặc paraphimosis (bao đầu "cậu nhỏ" bị kẹt tại phía sau đầu dương vật).
- Sốt cao: giả dụ bệnh nhân phát sốt lớn dưới phẫu thuật, đấy có khả năng là biểu hiện của nhiễm khuẩn hoặc nguy hiểm không giống.
- Dị ứng: dấu hiệu dị ứng với thuốc dẫn đến mê hay thuốc giảm đau đôn cũng là 1 biến chứng có khả năng xảy ra, Mặc dù hiếm.
- Sẹo bất thường: công đoạn khỏi vết thương có khả năng để lại sẹo không bình thường, gây nên nguy hiểm tới chức năng hay thẩm Mỹ của "cậu bé".

Việc nhận biết, vệ sinh vùng da bị thương thời gian cắt bao quy đầu cũng như chữa trị sớm những nguy hại này là vô cùng cần thiết để đảm bảo công đoạn khôi phục hiệu quả nhất dưới tiểu phẫu cắt bao quy đầu.

Người bệnh bắt buộc được xử lý những nguy hại sau cắt bao quy đầu kịp thời

## **Phương pháp giúp đỡ, làm sạch chỗ bị thương thời điểm cắt bao da quy đầu**

Dưới khi cắt bao quy đầu, vấn đề chăm sóc cũng như rửa ráy vết thương thời gian cắt da quy đầu đúng bí quyết là cực kỳ cần thiết để giữ gìn chỗ bị thương ngay khôi phục cũng như tránh các ảnh hưởng. Trong bài viết này là các hướng dẫn yếu tố giúp bạn tuân theo các bước giúp đỡ sau thủ thuật 1 phương pháp hiệu quả:

### **Quy trình thay thế băng dưới thời điểm cắt da quy đầu**

Vấn đề thay băng sau thời gian cắt da quy đầu không quá khó khăn cùng với có thể thực hiện liền. Thông thường, chuyên gia sẽ chỉ định bạn hoặc cha mẹ của không to cách làm sạch cùng với giúp đỡ đúng phương pháp dưới tiểu phẫu.

Những thiết bị thiết yếu để thay thế băng bao gồm: Gạc vô trùng, dụng cụ y học sạch (như panh cùng với kẹp phẫu tích), dung dịch sát khuẩn đó là betadine, cồn 70 cấp độ, nước muối tinh sinh lý 0,9%, găng tay sạch, bao nilon, băng keo y khoa.

Những bước thay thế băng cụ thể thí dụ sau:

Bước 1: Rửa tay kỹ bằng xà để phòng cùng với đeo găng tay y học trước khi tháo băng, để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

- Bước 2: sử dụng nước muối tinh sinh lý hoặc nước ấm để khiến mềm nhũn băng gạc trước thời gian tháo ra.
- Bước 3: từ từ gỡ băng xuất triệt để vị trí tiểu phẫu, cẩn thận để ko khiến cho tổn thương thêm cho vết phẫu thuật.
- Bước 4: sử dụng nước rửa sát khuẩn theo chỉ định của bác sỹ để làm sạch dương vật, tránh cọ xát mạnh để ko dẫn tới xuất huyết.
- Bước 5: Đặt băng gạc mới, sạch sẽ, mềm nhũn cũng như vừa kích cỡ tới chỗ bị thương. Hãy

băng quanh vết phẫu thuật cùng với ko băng quá chặt, để đầu "cậu bé" ko mắc phải che phủ hoàn toàn.

Bạn cần thay thế băng từ một - 2 lần mỗi ngày. Lúc thay thế băng, hãy quan sát vùng da bị thương coi thì có khô miệng chưa. Giả dụ có triệu chứng sưng tấy hoặc ra mủ bao da quy đầu, bắt buộc đến gặp chuyên gia sớm để được khám cũng như điều trị.

## **Lưu tâm trong làm sạch chỗ bị thương khi cắt da quy đầu**

Dưới đây là một vài chú ý khi giúp đỡ và rửa ráy vết thương thời điểm mổ bao quy đầu:

Bạn nên thay băng đến ngày đồ vật hai dưới tiểu phẫu. Ví như ko tự tin khiến tại nhà, có khả năng đến những bệnh viện chuyên khoa chuyên khoa để được hỗ trợ.

- Tắm xong bằng nước ấm, hạn chế để chỗ bị thương sờ với nước hay nước giải. Nếu băng gặp phải ướt, hãy thay thế băng tức thì.
- Giảm thiểu quan hệ tình dục trong bé nhất một tháng để vết cắt phục hồi triệt để.
- Kiên bì, rượu và các chất kích thích ham muốn trong tuần đầu tiên dưới giải phẫu.
- Mặc quần áo đa dạng, thoáng mát để hạn chế chà sát đến vết thương. Bạn có khả năng dùng sáp vaseline để giảm ma sát đến khu vực gặp phải thương tổn.
- Sau thời gian cắt bao quy đầu, bạn buộc phải làm giảm tắm thẳng trong một số ngày để vùng da bị thương thì có thời gian khỏi lại. Căn cứ theo vào tốc độ khôi phục của cơ thể, khi kiên bì rửa sạch nách có khả năng từ 1 - 2 ngày.

Bệnh nhân phải biết bí quyết vệ sinh vết thương thời điểm cắt bao quy đầu được bảo vệ nhanh chóng tại nhà

Ví dụ vậy, Nhà thuốc Long Châu vừa giới thiệu các chỉ dẫn cấp thiết về việc vệ sinh vùng da bị thương lúc cắt bao quy đầu đúng cách. Mong rằng rằng những hiểu biết này sẽ cho bạn giúp đỡ đúng cách, đảm bảo công đoạn hồi phục liền cũng như được bảo vệ. Chúc bạn thường xuyên khỏe mạnh!