


# Mang bầu 2 tháng phá thai bằng thuốc được không?

Có bầu ngoài ý muốn gây nên nhiều vấn đề nhức nhối cho phụ nữ. Việc chọn lọc phá thai thường tiếp diễn với nhóm người chưa có ý muốn giữ gìn mang bầu. Kèm theo việc lựa chọn bỏ thai bằng phương pháp phẫu thuật thì phụ nữ mang thai cũng có thể chọn lựa uống thuốc phá thai nếu như tuổi thai không cao. Tuy nhiên, bầu 2 tháng phá thai bằng thuốc khởi được không? Tìm giải đáp ngay trong nội dung bài viết sau đây do phòng khám đa khoa 11 Thái Hà nói về.



## Có thai 2 tháng phá thai nội khoa khởi được không?

Biện pháp phá thai bằng thuốc là sử dụng phối hợp hai loại thuốc để chấm dứt kỳ thai nghén bao gồm: Mifepristone và Misoprostol. Khi thuốc đi vào thân thể, nó sẽ gây ảnh hưởng đến bào thai, khiến thai ngừng lại quá trình tiến triển, kích thích dạ con không ngừng co thắt để đào thải thai ra phía ngoài, hiện tượng này giống với khi bị hư thai. Tính hiệu quả của biện pháp này tương đối cao, lên tới 96- 98%.

Thuốc nạo phá thai nên dùng nếu như nào? Bầu 2 tháng phá thai nội khoa được hay không? Theo cảnh báo của bác sĩ chuyên khoa sản, dùng thuốc nạo phá thai chỉ nên tiến hành khi người sử dụng bỏ thai 7 tuần tuổi trở về trước (thời gian tính khởi đầu từ ngày ban đầu của vòng kinh cuối cùng),

khi thai đã bám vào phía trong tử cung của mẹ bầu, chưa kể đến sức khỏe cơ thể của người mẹ phải bảo đảm khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý phụ hoa, bằng thuốc có khả năng gây ra nguy hại đến sức khỏe thể chất như áp huyết, tim mạch...

Để đảm bảo an toàn, phụ nữ có bầu nên kiểm tra sức khỏe tại các bệnh viện lớn hoặc chuyên khoa y tế đủ đáng tin cậy & tin cậy trước khi tiến hành đình chỉ thai kỳ và sau khi đã sử dụng thuốc. Phá thai nội khoa cũng được các bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực y tế khuyến cáo thực hiện tại bệnh viện, nơi có đủ hàng ngũ điều dưỡng thầy thuốc để an toàn và ngay từ giai đoạn đầu giải quyết tình huống xấu có thể xảy ra.

## **Quá trình đình chỉ thai nghén bằng giải pháp dùng thuốc**

Trước khi thực hiện uống thuốc phá thai tại trung tâm y tế, nhân viên y tế sẽ đưa ra những câu hỏi cho người nhiễm bệnh & thực hiện tiến hành những thủ tục như:

- Bác sĩ hỏi thăm sức khỏe của bà bầu, đưa ra một vài lý giải và thắc mắc về liệu trình đình chỉ thai nghén, đồng thời giải đáp những cách phòng tránh thai an toàn.
- Đòi hỏi người thực hiện ký bản cam đoan đình chỉ thai nghén.
- Khám bệnh và yêu cầu thai phụ tiến hành một số xét nghiệm y học sinh thiết cần phải, qua đó để thầy thuốc đưa ra lựa chọn chính xác cho việc nạo phá thai, kết thúc thai của mẹ bầu.
- Bác sĩ sau khi đã thăm khám toàn bộ sẽ khuyến nghị thai phụ tiến hành uống viên thuốc thứ nhất dưới sự theo dõi trực tiếp của bác sĩ phụ sản. Thuốc đình chỉ thai nghén có lợi ích ảnh hưởng lên tử cung, làm thai nghén ngừng phát triển, túi thai nhẹ nhàng bong khỏi thành dạ con của thai phụ.
- Trong trường hợp sau một giai đoạn phụ nữ có bầu không có vấn đề gì sau thời điểm sử dụng viên thuốc thứ nhất thì người mẹ có thể rời khỏi hẳn bệnh viện & tiến hành nghỉ ngơi ngay tại nhà.
- Khoảng 48h sau khi dùng thuốc, mẹ bầu sẽ lại phải đến trung tâm y tế trước kia để làm kiểm tra & thực hiện sử dụng tiếp viên thuốc thứ 2. Viên thuốc này có công dụng tống xuất thai nhi ra ngoài cơ thể mẹ. Khi đó, mẹ bầu có thể sẽ có cảm giác bụng đau do dạ con đang hoạt động co bóp để đào thải thai ra phía ngoài.
- Sau thời điểm chấm dứt quá trình sử dụng thuốc, phụ nữ mang thai sẽ được quan sát nghiêm ngặt dưới sự theo dõi của thầy thuốc hoặc

bác sĩ chuyên khoa y tế trong lĩnh vực phụ sản trong khoảng 4 giờ và xét nghiệm mạch, áp huyết 30 phút 1 lần. Nếu như tình trạng sức khỏe thể chất cung ứng tốt với thuốc, qua giai đoạn theo dõi thai phụ có thể về nhà.

Thông thường sau thời điểm dùng liều thuốc thứ 2, khoảng nửa giờ đến 4 giờ ngay sau người mang bệnh sẽ bị bụng đau, ra máu vùng bẹn & những khối máu đông do thai bị tống ra ngoài. Đa phần những nếu như người mang bệnh bị ra máu như chu kì kinh nguyệt & lâu ngày khoảng 10 ngày kể từ khi bắt đầu dùng thuốc, nhưng mà một vài trường hợp đặc biệt có thể bị ra máu trong thời gian dài gần 1 tháng.

## **Một số tác động của thuốc đình chỉ thai nghén**

Vậy câu trả lời cho nghi vấn “Bầu 2 tháng uống thuốc phá thai được hay không?” đã nói đến ở trên là “không”. Việc dùng thuốc nạo phá thai khi đã mang thai 2 tháng không những không phát huy tác dụng của thuốc mà còn có thể là có thể gây một vài tác dụng ngoài ý muốn hoặc phản ứng gây tác động cho sức khỏe của bà bầu. Vì thế, việc đình chỉ thai kỳ bằng biện pháp sử dụng thuốc chỉ bảo đảm an toàn khi tuổi đời của bào thai thấp & phụ nữ có bầu đủ sức khỏe thể chất cung cấp đủ các tiêu chuẩn có thể uống thuốc đình chỉ thai kỳ.

Kết thúc thai kỳ bằng phương pháp sử dụng thuốc có tỷ lệ thu được thành quả tốt cao, nhưng mà cũng ẩn giấu nhiều rủi ro không mong muốn. Dùng thuốc đình chỉ thai kỳ có thể mắc phải rủi ro như:

- Kích ứng với thành phần của thuốc: các câu hỏi từ nhẹ đến nặng như mẩn ngứa rát, nổi mề đay, tụt huyết áp, khó thở, choáng...
- Cảm giác nôn mửa, nôn hoặc “tào tháo đui”: Đây là một số biểu hiện thông thường & sẽ hết nhanh gọn.
- Cơ đau ở đầu, choáng váng, đau bụng: uống đủ nước hoặc nước sinh tố để giảm hiện trạng này. Hoàn toàn không được uống bia, rượu hay cà phê. Nếu như cần phải có thể vận dụng quan điểm của bác sĩ & sử dụng thuốc giảm đau. Giảm đau bụng bằng các giải pháp vật lý như chườm khăn ấm, chai nước nóng.
- Sốt lâu ngày trong vài giờ, có hoặc không bên cạnh cơn ớn lạnh.
- Băng huyết & ra máu: tùy vào cơ địa & sức khỏe cơ thể của mỗi người mà hiện trạng chảy máu từ tử cung, hành kinh, cơn bụng đau có thể nhìn thấy ở cấp độ nặng hay nhẹ. Nhưng mà trong trường hợp

bản khoăn này lâu ngày mà không nên xử trí có thể làm người nhiễm bệnh bị thiếu máu, choáng ngất hoặc hôn mê, nặng hơn là bị viêm phụ khoa.

- Viêm nhiễm phụ khoa: rửa ráy còn bẩn sau khi đình chỉ thai kỳ có thể gây nên tình trạng này.
- Mất cân bằng nội tiết: Thuốc kết thúc thai kỳ có thể gây nên tác động đến buồng trứng và quá trình rụng trứng của người có bệnh, vì vậy gây những trạng thái rối loạn như chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc nội tiết.
- Vẫn còn thai sau khi đã uống thuốc: Để làm giảm hiện trạng này, trước khi sử dụng thuốc kết thúc thai kỳ cần bảo đảm chính mình đáp ứng đủ yêu cầu sử dụng thuốc.

Uống thuốc đình chỉ thai nghén mang tính an toàn và hiệu quả cao. Tuy nhiên, nữ giới nên tránh sử dụng nhiều giải pháp này để tiến hành bỏ thai nhiều lần. Dù đình chỉ thai nghén bằng cách nào thì cũng gây nên tác động nhất thiết cho thân thể, nguy cơ bào mòn thành tử cung và làm suy yếu dẫn đến tình trạng khó có thai, dễ hư thai hoặc thai làm tổ khác thường.

## **Nạo phá thai tại bệnh viện quân y 103**

Đình chỉ thai nghén tại bệnh viện quân đội 103 là quá trình được thực hiện với sự chăm sóc & chuyên nghiệp từ nguồn nhân lực y bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm. Bệnh viện này không những đáp ứng dịch vụ y tế uy tín mà còn cam đoan đảm bảo an toàn & tôn trọng đối với quyết định của người nhiễm bệnh.

Bệnh viện quân y 103, một số chuyên gia và điều dưỡng không những có kỹ thuật cao mà lại có tâm trạng nhân văn, đồng cảm với tinh thần & quyết định của phái nữ. Quá trình tư vấn trước & sau khi bỏ thai là bức thiết, giúp người có bệnh hiểu rõ về phác đồ và có quyền chọn lựa phù kết hợp với nếu như của mình.

Bệnh viện quân đội 103 còn chú trọng đến việc giảm đau và tạo hoàn cảnh thoải mái nhất cho bệnh nhân trong suốt quá trình bỏ thai. Bên cạnh đó, họ cũng đảm bảo rằng mọi tin tức có sự liên quan đến quá trình đình chỉ thai nghén đều được bảo mật và giữ kín đáo.

Hàng ngũ y thầy thuốc chuyên khoa chuyên nghiệp, hạ tầng tiên tiến & tầm nhìn nhân bản, bệnh viện 103 là địa điểm chất lượng cho nữ giới khi cần hỗ trợ trong khi bỏ thai, đem tới cho họ sự yên tâm và phục vụ chu

đáo tận tình.

Địa chỉ phá thai an toàn <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phòng khám đa khoa tại Hà Nội

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Chi phí phá thai bằng thuốc <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

[phathaithaiha.webflow.io](https://phathaithaiha.webflow.io)

Phòng khám 11 Thái Hà <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Fanpage phòng khám Thái Hà:

<https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>